



ਦਫਤਰ ਸਹਾਇਕ ਇੰਚਾਰਜਿੰਗ ਅਫਸਰ 09-ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕਾ

-ਕਮ-ਉਪ ਮੰਡਲ ਮਿਜਿਸਟਰੇਟ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ

OFFICE OF THE ASSISTANT RETURNING OFFICER 09- FARIDKOT LOK SABHA ELECTION(AC)-CUM-SUB DIVISIONAL MAGISTRATE RAMPURA PHUL

Phone No. 01681-348225 Fax No. 01681-348028 E-mail: ero90rampuraphul@gmail.com

ਮਿਤੀ: 28/02/2024

ਮਿਤੀ: 28/02/2024

ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 3138 ਚੋਣ ਸਾਖਾ

ਮਿਤੀ: 28/02/2024

ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ

ਫਾਰੀਦਕੋਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 2024 ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਹੇਠ ਦਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੌਰ Assembly Level Master Trainers (ALMTs) ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਨ ਹਸਤਾਖਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 28-02-2024 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ 12.00 ਵਜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

AC No. & Name	Name of ALMTs	Designation	Mobile No.
09-Faridkot Lok Sabha Election (AC)	Atul Kumar	Lect Govt.S.S.S School Mandi phul	98729-80654
09-Faridkot Lok Sabha Election (AC)	Sukhwinder Singh	Lect.(Pbl)Govt. S.S.School Dhapall	94177-54879
09-Faridkot Lok Sabha Election (AC)	Ranbir Singh	Lect.(Govt.S.S. School (Girls) Diggil wala Rampura	98158-51606
09-Faridkot Lok Sabha Election (AC)	Amardip Singh	Lect. (Physical) Govt.S.S.S School Mandi phul	97804-49009
09-Faridkot Lok Sabha Election (AC)	Kanwarjeet Singh	Prof. (Pbl.Uni.) T.P.D. Mahwa Collage Rampura Phul	95010-20462

(Signature)

ਸਹਾਇਕ ਇੰਚਾਰਜਿੰਗ ਅਫਸਰ,
09-ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕਾ-
ਕਮ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮਿਜਿਸਟਰੇਟ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ।

ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 3139-41 ਚੋਣ ਸਾਖਾ

ਮਿਤੀ: 28-2-2024

ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ:-

1. ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈ.ਸਿ) ਬਠਿੰਡਾ ਪਾਸ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਸੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2. ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪਸ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ-ਮਹਿਰਾਜ।
2. ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪਾਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਸੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

(Signature)

ਦਫਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈ.ਸਿ) ਬਠਿੰਡਾ
09-ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕਾ-
ਕਮ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮਿਜਿਸਟਰੇਟ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ

ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ : ਜੀ-4/1 () 2024

4050

ਮਿਤੀ: 29/02/2024

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਜ਼ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

(Signature)

ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈ.ਸਿ)

ਬਠਿੰਡਾ

29/02/24